

**Tournevis ergonomiques  
entièrement  
en acier inoxydable**

Corps et manche: Acier inox.  
Tête: En matière synthétique  
POM autolubrifiant.  
Mèches: Acier inox trempé,  
54 HRC, réf. 6899-M.

**Ergonomischer  
Schraubenziehern  
gänzlich aus Inox**

Schaft und Überzug: Edelstahl.  
Kopf: Aus synthetischem Material  
POM, selbstschmierend.  
Klingen: Edelstahl gehärtet,  
54 HRC, Ref. 6899-M.

**Entirely stainless steel  
ergonomic screwdrivers**

Shank and handle: Stainless steel.  
Head: Self-lubricating, synthetic  
POM material.  
Blades: Hardened stainless steel,  
54 HRC, ref. 6899-M.

**Destornilladores  
ergonómicos  
en acero inoxidable**

Cuerpo y mango: Acero inoxidable.  
Cabeza: De materia sintética POM  
autolubrificante.  
Mechas: De acero inoxidable  
endurecido, 54 HRC, ref. 6899-M.



Ø 67 mm

swiss made



Ø 90 mm

**Jeu de 9 tournevis sur socle tournant.**  
Avec emplacement pour les mèches de rechange.

**Drehbare Sockel mit 9 Schraubenziehern.**  
Markierten Reservoiren für Ersatzklingen.

**Rotating stand with 9 screwdrivers.**  
Coloured slots for spare blades.

**Surtido de 9 destornilladores sobre zócalo giratorio.**  
Con emplazamiento para las mechas de recambio.  
Ø 0.50 - 0.60 - 0.80 - 1.00 - 1.20 - 1.40 - 1.60 - 2.00 - 2.50 mm.

**Jeu de 10 tournevis sur socle tournant.**  
Avec emplacements pour les tubes et mèches de rechange.

**Drehbare Sockel mit 10 Schraubenziehern.**  
Markierten Reservoiren für Ersatzklingen.

**Rotating stand with 10 screwdrivers.**  
Coloured slots for spare blades.

**Surtido de 10 destornilladores sobre zócalo giratorio.**  
Con emplazamiento para las mechas de recambio.  
Ø 0.50 - 0.60 - 0.80 - 1.00 - 1.20 - 1.40 - 1.60 - 2.00 - 2.50 - 3.00 mm.

No 30081-S09	274 gr.	Pce Fr.
--------------	---------	---------

No 30081-S10	685 gr.	Pce Fr.
--------------	---------	---------



**Assortiment de 5 tournevis.**  
Mèches de rechange en tubes plastique. **En étui bois.**

**Sortiment von 5 Schraubenziehern.**  
Ersatzklinge in Plastiktuben. **In Holzetui.**

**Assortment of 5 screwdrivers.**  
With spare blades in plastic tubes. **In wooden case.**

**Surtido de 5 destornilladores.**  
Mecha de recambio en tubitos de plástico. **En estuche de madera.**

1: Ø 0.50 - 0.60 - 0.80 - 1.00 - 1.20 mm    2: Ø 0.80 - 1.00 - 1.20 - 1.40 - 1.60 mm

No 30081-A05-1	190 gr.	Pce Fr.
No 30081-A05-2	190 gr.	Pce Fr.



**Assortiment de 10 tournevis.**  
Mèches de rechange en tubes plastique. **En étui bois.**

**Sortiment von 10 Schraubenziehern.**  
Ersatzklinge in Plastiktuben. **In Holzetui.**

**Assortment of 10 screwdrivers.**  
With spare blades in plastic tubes. **In wooden case.**

**Surtido de 10 destornilladores.**  
Mecha de recambio en tubitos de plástico. **En estuche de madera.**  
Ø 0.50 - 0.60 - 0.80 - 1.00 - 1.20 - 1.40 - 1.60 - 2.00 - 2.50 - 3.00 mm.


No 30081-A10	330 gr.	Pce Fr.
--------------	---------	---------

**Tournevis ergonomiques  
entièrement  
en acier inoxydable**

**Ergonomischer  
Schraubenziehern  
gänzlich aus Inox**

**Entirely stainless steel  
ergonomic screwdrivers**

**Destornilladores  
ergonómicos  
en acero inoxidable**



Sans mèches de rechange  
Ohne Ersatzklingen  
Without spare blades  
Sin mechas de recambio

Avec mèches de rechange en tubes plastique gris  
Mit Ersatzklingen in grauen Plastiktuben  
With spare blades in grey plastic tubes  
Con mechas de recambio en tubitos de plástico gris

Ø mm		No	Pce Fr. / 10	Pce Fr.	No	Pce Fr. / 10	Pce Fr.
0.50	●	30081-050			30081-AT-050		
0.60	○	30081-060			30081-AT-060		
0.80	●	30081-080			30081-AT-080		
1.00	●	30081-100			30081-AT-100		
1.20	●	30081-120			30081-AT-120		
1.40	●	30081-140			30081-AT-140		
1.60	●	30081-160			30081-AT-160		
2.00	●	30081-200			30081-AT-200		
2.50	●	30081-250			30081-AT-250		
3.00	●	30081-300			30081-AT-300		

**Grandeurs intermédiaires**

**Zwischengrößen**

**Intermediate sizes**

**Tamaños intermedios**

Ø mm		No	Pce Fr. / 10	Pce Fr.	No	Pce Fr. / 10	Pce Fr.
0.70	●	30081-070			30081-AT-070		
0.90	●	30081-090			30081-AT-090		
1.10	●	30081-110			30081-AT-110		
1.30	●	30081-130			30081-AT-130		
1.50	●	30081-150			30081-AT-150		
1.80	●	30081-180			30081-AT-180		
2.20	●	30081-220			30081-AT-220		

**Mèches de rechange**

En acier inox trempé, 54 HRC.

**Ersatzklingen**

Aus Edelstahl gehärtet 54 HRC.

**Spare blades**

In hardened stainless steel 54 HRC.

**Mechas de recambio**

De acero inoxidable endurecido 54 HRC.



Ø mm	No	Pce Fr. / 10
0.50	<b>6899-M-010-050</b>	
0.60	<b>6899-M-010-060</b>	
0.80	<b>6899-M-010-080</b>	
1.00	<b>6899-M-010-100</b>	
1.20	<b>6899-M-010-120</b>	
1.40	<b>6899-M-010-140</b>	
1.60	<b>6899-M-010-160</b>	
2.00	<b>6899-M-010-200</b>	
2.50	<b>6899-M-010-250</b>	
3.00	<b>6899-M-010-300</b>	

Ø mm	Tube plastique avec 2 mèches 2 Ersatzklingen in Plastiktuben Plastic tube with 2 blades Tubo plástico con 2 mechas	Pce Fr. / 10	Pce Fr.
0.50	<b>6899-T-050</b>		
0.60	<b>6899-T-060</b>		
0.80	<b>6899-T-080</b>		
1.00	<b>6899-T-100</b>		
1.20	<b>6899-T-120</b>		
1.40	<b>6899-T-140</b>		
1.60	<b>6899-T-160</b>		
2.00	<b>6899-T-200</b>		
2.50	<b>6899-T-250</b>		
3.00	<b>6899-T-300</b>		

**Vis de fixation**

Pour mèches de tous les tournevis  
No 6899-.... . Longueur 1.50 mm.

**Fixierschrauben**


Für Schraubenzieherklingen  
Nr. 6899-.... . Länge 1.50 mm.

**Fixing screws**

For screwdrivers' blades  
No 6899-.... . Length 1.50 mm.

**Tornillos de sujeción**

Para mechas de destornilladores  
No 6899-.... . Largura 1.50 mm.



No 30080-Y	1 gr	Pce Fr. / 10

**Socle seul**

En aluminium éloxé.  
Socle tournant Ø 90 mm.  
Comprenant 10 emplacements  
pour tournevis et 10 emplacements  
pour tubes de mèches de rechange.

**Socket allein**

Aus eloxiertem Aluminium.  
Drehsockel Ø 90 mm. Beinhaltet 10  
Höhlungen für Schraubenzieher  
und 10 Höhlungen für Röhrchen  
mit Ersatzklingen.

**Stand only**

Anodized aluminium.  
Rotating base Ø 90 mm. Includes  
emplacements for 10 screwdrivers  
and 10 exchange-blade tubes.

**Zócalo solo**

En aluminio anodizado.  
Zócalo rotativo Ø 90 mm.  
Con emplazamientos para  
10 destornilladores y tubos de  
mechas de recambio.



No 6899-S	650 gr	Pce Fr.