

Barrettes de SÉCURITÉ



Ø 1,30 mm



Barrettes de sécurité assorties

Double arrêt, avec 2 pivots à ressort. Ø 1,30 mm. Boîte de 400 barrettes. Disponibles en boîtes de 20, 100 et 1000 : voir tableaux ci-dessous.

Réf. **093023-PM** - de 6 à 22 mm

Long.	20 Référence	100 Référence	1000 Référence
6 mm	093023-06	-	-
7 mm	093023-07	093023-070	093023-07M
8 mm	093023-08	093023-080	093023-08M
9 mm	093023-09	093023-090	093023-09M
10 mm	093023-10	093023-100	093023-10M
11 mm	093023-11	093023-110	093023-11M
12 mm	093023-12	093023-120	093023-12M
13 mm	093023-13	093023-130	093023-13M
14 mm	093023-14	093023-140	093023-14M
15 mm	093023-15	093023-150	093023-15M

Long.	20 Référence	100 Référence	1000 Référence
16 mm	093023-16	093023-160	093023-16M
17 mm	093023-17	093023-170	093023-17M
18 mm	093023-18	093023-180	093023-18M
19 mm	093023-19	093023-190	093023-19M
20 mm	093023-20	093023-200	093023-20M
21 mm	093023-21	093023-210	093023-21M
22 mm	093023-22	093023-220	093023-22M
24 mm	093023-24	-	-

INFORMATION TECHNIQUE GÉNÉRALE

Les différents types de barrettes / anses / pompes, etc...



standard



simple / imperdable / à couper




sécurité / à épaulement / à collerette



universelle




à vis





à pressions / à rivets




embouts larges



à pivots courts



embouts bombés / ronds



N.B. Pour des raisons techniques nous ne tenons pas en stock les barrettes de type «standard».

Barrettes de SÉCURITÉ



Ø 1,50 mm



Barrettes de sécurité assorties

Double arrêt, avec 2 pivots à ressort. Ø 1,50 mm. Boîte de 400 barrettes. Disponibles en boîtes de 20, 100 et 1000 : voir tableaux ci-dessous.

Réf. **093000-PM** - de 6 à 22 mm

Long.	20 Référence	100 Référence	1000 Référence
6 mm	093025-06	-	-
7 mm	093025-07	093025-070	093025-07M
8 mm	093025-08	093025-080	093025-08M
9 mm	093025-09	093025-090	093025-09M
10 mm	093025-10	093025-100	093025-10M
11 mm	093025-11	093025-110	093025-11M
12 mm	093025-12	093025-120	093025-12M
13 mm	093025-13	093025-130	093025-13M
14 mm	093025-14	093025-140	093025-14M
15 mm	093025-15	093025-150	093025-15M

Long.	20 Référence	100 Référence	1000 Référence
16 mm	093025-16	093025-160	093025-16M
17 mm	093025-17	093025-170	093025-17M
18 mm	093025-18	093025-180	093025-18M
19 mm	093025-19	093025-190	093025-19M
20 mm	093025-20	093025-200	093025-20M
21 mm	093025-21	093025-210	093025-21M
22 mm	093025-22	093025-220	093025-22M
23 mm	093025-23	093025-230	093025-23M
24 mm	093025-24	093025-240	093025-24M

Qualité suisse



Ø 1,50 mm



Barrettes de sécurité assorties

Boîte de 60 barrettes. Ø 1,50 mm.

Réf. **093025-ASS** - de 8 à 22 mm

Barrettes de SÉCURITÉ



Ø 1,80 mm



Barrettes de sécurité assorties

Double arrêt, avec 2 pivots à ressort. Ø 1,80 mm. Boîte de 380 barrettes.
Disponibles en boîtes de 20, 100 et 1000 : voir tableaux ci-dessous.

Réf. 093028-PM4 - de 6 à 22 mm

Long.	20 Référence	100 Référence	1000 Référence
6 mm	093028-06	-	-
7 mm	093028-07	093028-070	-
8 mm	093028-08	093028-080	-
9 mm	093028-09	093028-090	-
10 mm	093028-10	093028-100	-
11 mm	093028-11	093028-110	-
12 mm	093028-12	093028-120	-
13 mm	093028-13	093028-130	-
14 mm	093028-14	093028-140	093028-14M
15 mm	093028-15	093028-150	093028-15M
16 mm	093028-16	093028-160	093028-16M
17 mm	093028-17	093028-170	093028-17M

Long.	20 Référence	100 Référence	1000 Référence
18 mm	093028-18	093028-180	093028-18M
19 mm	093028-19	093028-190	093028-19M
20 mm	093028-20	093028-200	093028-20M
21 mm	093028-21	093028-210	093028-21M
22 mm	093028-22	093028-220	093028-22M
23 mm	093028-23	093028-230	093028-23M
24 mm	093028-24	093028-240	093028-24M
25 mm	093028-25	093028-250	093028-25M
26 mm	093028-26	093028-260	093028-26M
27 mm	093028-27	-	-
28 mm	093028-28	-	-

Qualité suisse



Ø 1,80 mm



Barrettes de sécurité assorties

Boîte de 60 barrettes. Ø 1,80 mm.

Réf. 093028-ASS - de 12 à 24 mm


Barrettes de SÉCURITÉ



ACIER INOX



Ø 1,00 mm



Barrettes de sécurité acier inox assorties
Double arrêt, avec 2 pivots à ressort (à partir de 10 mm de long.).
Ø 1,00 mm. Boîte de 240 barrettes.

Réf. 093021-ACI - de 6 à 22 mm

Réf. 093021-200A - 20 mm - boîte de 100

Disponibles en boîte de 20 : voir tableaux ci-dessous.

Longueur	20	Référence
6 mm		093021-06A
7 mm		093021-07A
8 mm		093021-08A

Longueur	20	Référence
9 mm		093021-09A
10 mm		093021-10A
11 mm		093021-11A


Longueur	20	Référence
12 mm		093021-12A
14 mm		093021-14A
16 mm		093021-16A

Longueur	20	Référence
18 mm		093021-18A
20 mm		093021-20A
22 mm		093021-22A

ACIER INOX



Ø 1,20 mm



Barrettes de sécurité acier inox assorties
Double arrêt, avec 2 pivots à ressort. Ø 1,20 mm. Boîte de 360 barrettes.

Réf. 093022-ACI - de 7 à 24 mm

Disponibles en boîte de 20 : voir tableaux ci-dessous.

Longueur	20	Référence
7 mm		093022-07A
8 mm		093022-08A
9 mm		093022-09A
10 mm		093022-10A
11 mm		093022-11A

Longueur	20	Référence
12 mm		093022-12A
13 mm		093022-13A
14 mm		093022-14A
15 mm		093022-15A
16 mm		093022-16A

Longueur	20	Référence
17 mm		093022-17A
18 mm		093022-18A
19 mm		093022-19A
20 mm		093022-20A
21 mm		093022-21A

Longueur	20	Référence
22 mm		093022-22A
23 mm		093022-23A
24 mm		093022-24A

Barrettes de SÉCURITÉ



Qualité standard



Ø 1,30 mm

ACIER INOX



Barrettes de sécurité acier inox assorties

Double arrêt, avec 2 pivots à ressort.

Ø 1,30 mm. Boîte de 400 et 1000 barrettes.

Réf. 093023-ACI - de 6 à 22 mm - 1000 pcs

Réf. 093023-AC2 - de 6 à 22 mm - 400 pcs

Disponibles en boîtes de 20 et 100 : voir tableaux ci-dessous.

Long.	20	Référence	100	Référence
6 mm		093023-06A		093023-060A
7 mm		093023-07A		093023-070A
8 mm		093023-08A		093023-080A
9 mm		093023-09A		093023-090A
10 mm		093023-10A		093023-100A
11 mm		093023-11A		093023-110A
12 mm		093023-12A		093023-120A
13 mm		093023-13A		093023-130A

Long.	20	Référence	100	Référence
14 mm		093023-14A		093023-140A
15 mm		093023-15A		093023-150A
16 mm		093023-16A		093023-160A
17 mm		093023-17A		093023-170A
18 mm		093023-18A		093023-180A
19 mm		093023-19A		093023-190A
20 mm		093023-20A		093023-200A

Qualité standard



Ø 1,50 mm

ACIER INOX



Barrettes de sécurité acier inox assorties

Double arrêt, avec 2 pivots à ressort. Ø 1,50 mm.

Boîte de 340 et 1000 barrettes.

Réf. 093025-ACI - de 6 à 22 mm - 1000 pcs

Réf. 093025-AC2 - de 6 à 22 mm - 340 pcs

Disponibles en boîtes de 20 et 100 : voir tableaux ci-dessous.

Long.	20	Référence	100	Référence
7 mm		093025-07A		093025-070A
8 mm		093025-08A		093025-080A
9 mm		093025-09A		093025-090A
10 mm		093025-10A		093025-100A
11 mm		093025-11A		093025-110A
12 mm		093025-12A		093025-120A
13 mm		093025-13A		093025-130A
14 mm		093025-14A		093025-140A
15 mm		093025-15A		093025-150A

Long.	20	Référence	100	Référence
16 mm		093025-16A		093025-160A
17 mm		093025-17A		093025-170A
18 mm		093025-18A		093025-180A
19 mm		093025-19A		093025-190A
20 mm		093025-20A		093025-200A
21 mm		093025-21A		093025-210A
22 mm		093025-22A		093025-220A
23 mm		093025-23A		093025-230A
24 mm		093025-24A		093025-240A

Barrettes de SÉCURITÉ



Ø 1,80 mm

ACIER INOX



Barrettes de sécurité acier inox assorties
Double arrêt, avec 2 pivots à ressort. Ø 1,80 mm.
Boîte de 380 et 1000 barrettes.

Réf. 093028-ACI - de 6 à 22 mm - 1000 pces

Réf. 093028-AC2 - de 6 à 22 mm - 380 pces

Disponibles en boîtes de 20 et 100 : voir tableaux ci-dessous.


Long.	20	Référence	100	Référence
6 mm		093028-06A		093028-060A
7 mm		093028-07A		093028-070A
8 mm		093028-08A		093028-080A
9 mm		093028-09A		093028-090A
10 mm		093028-10A		093028-100A
11 mm		093028-11A		093028-110A
12 mm		093028-12A		093028-120A
13 mm		093028-13A		093028-130A
14 mm		093028-14A		-
15 mm		093028-15A		-
16 mm		093028-16A		093028-160A

Long.	20	Référence	100	Référence
17 mm		093028-17A		093028-170A
18 mm		093028-18A		093028-180A
19 mm		093028-19A		093028-190A
20 mm		093028-20A		093028-200A
21 mm		093028-21A		093028-210A
22 mm		093028-22A		093028-220A
23 mm		093028-23A		093028-230A
24 mm		093028-24A		093028-240A
25 mm		093028-25A		093028-250A
26 mm		093028-26A		093028-260A



Ø 1,20 mm
Embouts larges
pour fermoirs

ACIER INOX



Barrettes de sécurité acier inox pour fermoirs
Simple arrêt - Assorties. Embouts larges. Ø 1,20 mm.
Boîte de 360 barrettes.

Réf. 093022-AS1 - de 7 à 24 mm

Disponibles en boîtes de 20 : voir tableaux ci-dessous.

Longueur	20	Référence
8 mm		093022-08AF
9 mm		093022-09AF
10 mm		093022-10AF
11 mm		093022-11AF
12 mm		093022-12AF

Longueur	20	Référence
13 mm		093022-13AF
14 mm		093022-14AF
15 mm		093022-15AF
16 mm		093022-16AF
17 mm		093022-17AF

Longueur	20	Référence
18 mm		093022-18AF
19 mm		093022-19AF
20 mm		093022-20AF
21 mm		093022-21AF
22 mm		093022-22AF


Longueur	20	Référence
23 mm		093022-23AF
24 mm		093022-24AF

Barrettes de SÉCURITÉ



Ø 1,50 mm
Embouts larges
pour fermoirs

ACIER INOX



Barrettes de sécurité acier inox pour fermoirs
Simple arrêt - Assorties. Embouts larges. Ø 1,50 mm.
Boîte de 300 barrettes.

Réf. 093025-AS1 - de 9 à 22 mm

Disponibles en boîtes de 20 : voir tableaux ci-dessous.

Longueur	20	Référence
8 mm		093025-08AF
9 mm		093025-09AF
10 mm		093025-10AF
11 mm		093025-11AF

Longueur	20	Référence
12 mm		093025-12AF
13 mm		093025-13AF
14 mm		093025-14AF
15 mm		093025-15AF



Longueur	20	Référence
16 mm		093025-16AF
17 mm		093025-17AF
18 mm		093025-18AF
19 mm		093025-19AF

Longueur	20	Référence
20 mm		093025-20AF
21 mm		093025-21AF
22 mm		093025-22AF



Ø 1,60 mm
Embouts ronds
pour fermoirs

ACIER INOX



Barrettes de sécurité acier inox pour fermoirs
Simple arrêt - Assorties. Embouts ronds. Ø 1,60 mm.
Assure la fermeture des rabats de sécurité des fermoirs de bracelets métalliques.
Boîte de 300 barrettes.

Réf. 093026-AC1 - de 8 à 22 mm

Disponibles en boîtes de 20 : voir tableaux ci-dessous.

Longueur	20	Référence
8 mm		093026-08A
9 mm		093026-09A
10 mm		093026-10A
11 mm		093026-11A

Longueur	20	Référence
12 mm		093026-12A
13 mm		093026-13A
14 mm		093026-14A
15 mm		093026-15A

Longueur	20	Référence
16 mm		093026-16A
17 mm		093026-17A
18 mm		093026-18A
19 mm		093026-19A

Longueur	20	Référence
20 mm		093026-20A
21 mm		093026-21A
22 mm		093026-22A

Barrettes de SÉCURITÉ



Ø 1,50 mm
Grandes longueurs

ACIER INOX



Barrettes de sécurité acier inox grandes longueurs
Double arrêt, avec 2 pivots à ressort - Assorties. Embouts Ø 1,50 mm.
Boîte de 260 barrettes.

Réf. **093055-ACL** - de 23 à 40 mm

Disponibles en boîtes de 20 : voir tableaux ci-dessous.

Longueur	20	Référence
25 mm		093055-25
26 mm		093055-26
27 mm		093055-27

Longueur	20	Référence
28 mm		093055-28
29 mm		093055-29
30 mm		093055-30

Longueur	20	Référence
32 mm		093055-32
34 mm		093055-34
36 mm		093055-36

Longueur	20	Référence
38 mm		093055-38
40 mm		093055-40
42 mm		093055-42

Barrettes UNIVERSELLES



Ø 1,80 mm



Barrettes universelles.
Avec 2 pivots à ressort. Ø 1,80 mm. Boîte de 20 barrettes.

Réf. **093058-30** - de 25 à 30 mm

Réf. **093058-35** - de 30 à 35 mm

Réf. **093058-40** - de 35 à 40 mm

Barrettes FEMELLES (à trous)



Ø 1,80 mm

Barrettes femelles (à trous).

Avec 2 pivots creux à ressort. Ø 1,80 mm. Boîte de 20 barrettes.

Longueur	20	Référence
8 mm		093048-08
9 mm		093048-09
11 mm		093048-11
12 mm		093048-12

Longueur	20	Référence
13 mm		093048-13
14 mm		093048-14
15 mm		093048-15
16 mm		093048-16

Longueur	20	Référence
17 mm		093048-17
18 mm		093048-18
19 mm		093048-19
20 mm		093048-20

Longueur	20	Référence
21 mm		093048-21
22 mm		093048-22
23 mm		093048-23
24 mm		093048-24