



**POLIRAPID - Assortiment de 18 brochettes sur tige**

Première qualité. Idéal pour les travaux fins. Des brochettes faciles à choisir et toujours bien rangées grâce au socle avec son couvercle de protection en plastique transparent.

Tige Ø 2.35 mm. Tête rivée avec épaulement.

Composition : Modèles avec P dans l'illustration du tableau ci-après.

**Réf. A0028298**


Forme	Référence	Forme	Référence	Forme	Référence
soie blanche Ø 9,7 mm  P	sachet de 6 <b>A0008197</b>	soie blanche Ø 21 mm  P	sachet de 6 <b>A0008208</b>	disque cuir  P	sachet de 1 <b>A0008233</b>
soie blanche Ø 6,5 mm  P	sachet de 5 <b>A0008219</b>	soie noire Ø 21 mm  P	sachet de 6 <b>A0008209</b>	disque feutre Ø 21 mm  P	sachet de 6 <b>A0008216</b>
soie noire Ø 9,7 mm  P	sachet de 6 <b>A0008198</b>	chèvre Ø 21 mm  P	sachet de 6 <b>A0008217</b>	feutre Ø 21/9 x 6 mm  P	sachet de 6 <b>A0041007</b>
chèvre Ø 9,7 mm  P	sachet de 6 <b>A0008203</b>	crin Ø 21 mm  P	sachet de 6 <b>A0008218</b>	feutre Ø 21 x 5 mm  P	sachet de 6 <b>A0041004</b>
crin conique  P	sachet de 1 <b>A0008230</b>	fil acier Ø 21 mm  P	sachet de 6 <b>A0008214</b>	feutre Ø 21 x 4 mm  P	sachet de 6 <b>A0080240</b>
fil acier  P	sachet de 1 <b>A0008225</b>	fil laiton Ø 21 mm  P	sachet de 6 <b>A0008213</b>	feutre Ø 17 x 5 mm  P	sachet de 1 <b>A0008240</b>
fil laiton  P	sachet de 1 <b>A0008232</b>	fil coton Ø 21 mm  P	sachet de 6 <b>A0008205</b>	feutre forme flamme Ø 9 x13 mm  P	sachet de 6 <b>A0041000</b>
soie blanche Ø 5,0 mm  P	sachet de 6 <b>A0008201</b>	disque flanelle Ø 19 mm  P	sachet de 6 <b>A0008222</b>	feutre forme obus Ø 7 x15 mm  P	sachet de 6 <b>A0041001</b>
soie noire Ø 5,0 mm  P	sachet de 6 <b>A0008199</b>	disque coton écriu Ø 21 mm  P	sachet de 6 <b>A0008206</b>	feutre forme goutte Ø 9 x13 mm  P	sachet de 6 <b>A0041003</b>
chèvre Ø 5,0 mm  P	sachet de 6 <b>A0008202</b>	disque flanelle Ø 21 mm  P	sachet de 6 <b>A0008207</b>	feutre forme pointe Ø 6 x15 mm  P	sachet de 6 <b>A0008211</b>
fil acier  P	-	disque peau de chamois Ø 21 mm  P	sachet de 6 <b>A0041005</b>	feutre forme tronc conique  P	sachet de 1 <b>A0033941</b>




Ø ext.	Épaisseur	Rangs	Soie	Référence
60 mm	5/11 mm	3	convergente	A0008135
60 mm	9/13 mm	4	convergente	A0008145
80 mm	17 mm	4	droite	A0008137
80 mm	8/14 mm	4	convergente	A0008139
80 mm	17 mm	5	droite	A0008141
80 mm	10/17 mm	5	convergente	A0008143




Métal	Épaisseur	Rangs	Ø fil	Référence
acier	16 mm	4	0,10 mm	A0008150
acier	16 mm	4	0,15 mm	A0008152
laiton	16 mm	4	0,10 mm	A0008155




Ø ext.	Épaisseur	Centre	Référence
A 80 mm	15 mm	feutre	A0008157
B 100 mm	20 mm	bois	A0008159



Ø ext.	Épaisseur	Toile	Centre	Référence
A 100 mm	15 mm 40 plis env.	coton écru	carton	A0008161
B 100 mm	20 mm 150 plis env.	coton blanc	carton	A0008163
C 120 mm	15 mm 60 plis env.	coton piqué écru	carton	A0015973
D 120 mm	20 mm 30 plis env.	flanelle piquée blanche	carton	A0015974
E 120 mm	15 mm 40 plis env.	coton piqué écru	carton	A0015975
F 120 mm	15 mm 40 plis env.	coton écru	carton	A0008165
G 120 mm	20 mm 90 plis env.	coton blanc shirting	carton	A0008182
F 150 mm	20 mm 40 plis env.	coton écru	carton	A0008162
F 150 mm	20 mm 60 plis env.	coton écru	carton	A0034991
H 150 mm	30 mm 30 plies env.	coton écru	plastique	A0008164



Grain	Épaisseur	Vitesse tr./ min.	Référence
A moyen	25 mm	1400/2800	A0008169
A fin	25 mm	1400/2800	A0008172
A très fin	25 mm	1400/2800	A0008175
B fin - 3M	20 mm	2800/5500	A0008167



**Brosse à ébavurer et satiner**

Très résistante et durable pour ébavurage léger des métaux, et préparation de surfaces en dernier stade, avant polissage. Centre en résine, grains très fins.

Diamètre : 110 mm - Épaisseur : 30 mm.

**Réf. A0033934 - A**

Diamètre : 100 mm - Épaisseur : 25 mm.

**Réf. A0008178 - B** Qualité supérieure



**Brosse peau de chamois**

Lamelles fines. Pour polir. Centre plastique. Diamètre : 90 mm - Épaisseur : 15 mm.

**Réf. A0008181**

**Brosse fil coton**

Centre plastique. Diamètre : 90 mm - Épaisseur : 25 mm.

**Réf. A0008193**



Matière	Longueur	Centre	Référence
feutre	80 mm	plastique	A0008187
soie noire	150 mm	bois	A0008185
laiton	150 mm	bois	A0040996
coton	150 mm	bois	A0008190

**Brosse combinée feutre**

Centre bois. Diamètre : 60 mm - Épaisseur : 10 mm. Longueur : 110 mm.

**Réf. A0008189**

Pâtes professionnelles	Type / Grain	Utilisation	Référence
<p>Préparation</p>	LKBG 6,5 µm	Pâte de préparation des surfaces à polir au fort pouvoir de coupe. Aucun pouvoir de brillance. Enlève les gros défauts. Abrasif très coupant et très fin. S'utilise avec une brosse feutre, coton ou en toile (No 410157-03). Pour tous les métaux rencontrés en horlogerie et en bijouterie y compris l'acier et le platine. Pâte solide <b>rose</b> , très grasse, d'adhérence moyenne. Pain de 500 g. environ.	A0015933
<p>Polissage - Polissage fin</p>	MP61S 0,3 µm	Pâte de polissage fin et de finition au faible pouvoir de coupe. Bon pouvoir de brillance. S'utilise avec une brosse toile (No 410157-03) ou flanelle (410157-02). Pour tous les métaux rencontrés en horlogerie et en bijouterie y compris l'acier et le platine. Pâte solide <b>blanche</b> , sèche, d'adhérence 0. Pain de 500 g. environ.	A0015944
<p>Polissage fin - Finition</p>	AVIVOR 0,5 µm	Pâte de polissage fin et de finition au faible pouvoir de coupe. Bon pouvoir de brillance. S'utilise avec une brosse toile (No 410157-03) ou flanelle (410157-02). Pour les alliages de cuivre et l'or jaune. Pâte solide <b>jaune</b> , mi-grasse, d'adhérence 0. Pain de 500 g. environ.	A0015949
<p>Brillance maximum</p>	ORAS 0,1 µm	Pâte de finition, d'avivage, de brillantage ou d'essuyage au faible pouvoir de coupe. Pouvoir de brillance maximum. Pour tous les métaux rencontrés en horlogerie et en bijouterie y compris l'acier et le platine. Particulièrement adaptée à la finition sur l'or. Idéale pour donner le dernier éclat. S'utilise avec une brosse flanelle (410157-02). Pâte solide <b>orange</b> , mi-grasse, d'adhérence moyenne. Pain de 500 g. environ.	A0015968