

Barrettes À PRESSION



Qualité suisse



Ø 1,50 mm

ACIER INOX

Barrettes à 2 pressions acier inox assorties
Ø 1,50 mm. Avec 32 rivets dorés et acier. Boîte de 16 barrettes.

Réf. **093085-AS3** - de 10 à 20 mm

Disponibles en boîte de 10 : voir tableaux ci-dessous.

Tubes seuls

Ø 1,50 mm

Tubes seuls acier inox - Ø 1,50 mm.
Boîte de 10 tubes.

Longueur	Référence
8 mm	093920-08
9 mm	093920-09
10 mm	093920-10
11 mm	093920-11

Longueur	Référence
12 mm	093920-12
13 mm	093920-13
14 mm	093920-14
15 mm	093920-15



Longueur	Référence
16 mm	093920-16
17 mm	093920-17
18 mm	093920-18
19 mm	093920-19



Longueur	Référence
20 mm	093920-20

Rivets seuls Ø 3,0 - 3,5 mm



Rivets seuls.
Boîte de 10 rivets.

Rivets dorées		
Forme	Ø mm	Référence
	3,00	093920-RJ30
	3,50	093920-RJ35

Rivets chromées		
Forme	Ø mm	Référence
	3,00	093920-RC30
	3,50	093920-RC35

GOUPILLES de bracelets



ACIER INOX



Goupilles fendues en acier inox
Assortiment de 180 goupilles (10 pièces par longueur).
Longueurs de 4 à 21 mm.

Réf. **0930253-ASS** - Ø 0,80 mm

Réf. **0930254-ASS** - Ø 0,90 mm

Réf. **0930257-ASS** - Ø 1,00 mm

Disponibles en boîtes de 100 pièces : voir tableaux ci-contre.

GOUPILLES de bracelets

ACIER INOX



Goupilles fendues en acier inox
Assortiment de 180 goupilles. Longueurs de 12 à 29 mm.

Réf. 093026-0ASS - Ø 1,10 mm

Réf. 093026-1ASS - Ø 1,20 mm

Disponibles en boîtes de 100 pièces : voir tableaux ci-dessous.



Ø 0,80 mm

Longueur	Référence
4,0 mm	093025-304
5,0 mm	093025-305
6,0 mm	093025-306
7,0 mm	093025-307
8,0 mm	093025-308
9,0 mm	093025-309
10,0 mm	093025-310
11,0 mm	093025-311
12,0 mm	093025-312
13,0 mm	093025-313
14,0 mm	093025-314
15,0 mm	093025-315
16,0 mm	093025-316
17,0 mm	093025-317
18,0 mm	093025-318
19,0 mm	093025-319
20,0 mm	093025-320
21,0 mm	093025-321



Ø 0,90 mm

Longueur	Référence
4,0 mm	093025-400
5,0 mm	093025-405
6,0 mm	093025-41
7,0 mm	093025-415
8,0 mm	093025-42
9,0 mm	093025-425
10,0 mm	093025-43
11,0 mm	093025-435
12,0 mm	093025-44
13,0 mm	093025-445
14,0 mm	093025-45
15,0 mm	093025-46
16,0 mm	093025-47
17,0 mm	093025-48
18,0 mm	093025-49
19,0 mm	093025-50
20,0 mm	093025-51
21,0 mm	093025-52



Ø 1,00 mm

Longueur	Référence
4,0 mm	093025-69
5,0 mm	093025-70
6,0 mm	093025-71
7,0 mm	093025-715
8,0 mm	093025-72
9,0 mm	093025-725
10,0 mm	093025-73
11,0 mm	093025-735
12,0 mm	093025-74
13,0 mm	093025-745
14,0 mm	093025-75
15,0 mm	093025-76
16,0 mm	093025-77
17,0 mm	093025-78
18,0 mm	093025-79
19,0 mm	093025-80
20,0 mm	093025-81
21,0 mm	093025-82



Ø 1,10 mm

Longueur	Référence
12,0 mm	093110-12
13,0 mm	093110-13
14,0 mm	093110-14
15,0 mm	093110-15
16,0 mm	093110-16
17,0 mm	093110-17
18,0 mm	093110-18
19,0 mm	093110-19
20,0 mm	093110-20



Ø 1,10 mm

Longueur	Référence
21,0 mm	093110-21
22,0 mm	093110-22
23,0 mm	093110-23
24,0 mm	093110-24
25,0 mm	093110-25
26,0 mm	093110-26
27,0 mm	093110-27
28,0 mm	093110-28
29,0 mm	093110-29



Ø 1,20 mm

Longueur	Référence
6,0 mm	093120-06
8,0 mm	093120-08
10,0 mm	093120-10
12,0 mm	093120-12
13,0 mm	093120-13
14,0 mm	093120-14
15,0 mm	093120-15
16,0 mm	093120-16
17,0 mm	093120-17
18,0 mm	093120-18
19,0 mm	093120-19




Ø 1,20 mm

Longueur	Référence
20,0 mm	093120-20
21,0 mm	093120-21
22,0 mm	093120-22
23,0 mm	093120-23
24,0 mm	093120-24
25,0 mm	093120-25
26,0 mm	093120-26
27,0 mm	093120-27
28,0 mm	093120-28
29,0 mm	093120-29

GOUPILLES de bracelets

ACIER INOX



Goupilles cylindriques estampées en acier inox

Assortiment de 60 goupilles pour remplacement de goupilles fendues pour bracelets (6 pièces par diamètre). Longueurs de 27 mm. Ø 0,80 mm à 1,2 mm.


Réf. 093029-ASS

Disponibles en boîtes de 10 pièces : voir tableaux ci-dessous.

Ø mm. goupille	Ø mm. étamage	Référence
0,8	0,88	093029-1
0,9	0,98	093029-2
1,0	1,10	093029-3
1,1	1,20	093029-4

Ø mm. goupille	Ø mm. étamage	Référence
1,2	1,30	093029-5
0,8	0,96	093029-6
0,9	1,06	093029-7
1,0	1,20	093029-8

Ø mm. goupille	Ø mm. étamage	Référence
1,1	1,30	093029-9
1,2	1,40	093029-10



Ø Tubes EXT. = Ø Goupilles	
D. Tubes 1,00 Tube No 1 =	D. Goupilles 0,70 Tube No 9
1,10 Tube No 2 =	0,80 Tube No 10
1,20 Tube No 3 =	0,90 Tube No 11
1,30 Tube No 4 =	1,00 Tube No 12
1,40 Tube No 5 =	1,00 Tube No 13
1,50 Tube No 6 =	1,10 Tube No 14
1,80 Tube No 7 =	1,40 Tube No 15

Goupilles en acier inox avec tubes fendus

Assortiment de 35 goupilles + 35 tubes pour bracelets métal (goupilles 5 pièces par longueur).


Goupilles : longueurs de 30 mm. Ø 0,70 mm à 1,4 mm.

Tubes : longueurs de 12 mm. Ø 1,0 à 1,8 mm.

Réf. 093026-ASS

Disponibles en boîtes de 10 pièces : voir tableaux ci-dessous.

ACIER INOX



ACIER INOX

Goupilles cylindriques en acier inox

Assortiment de 60 goupilles pour bracelets (6 pièces par diamètre).

Longueurs de 30 mm. Ø 0,80 mm à 1,8 mm.

Réf. 615013-N

Disponibles en boîtes de 10 pièces : voir tableaux ci-dessous.

Goupilles lisses cylindriques en acier inox.

Boîte de 10 pièces.

Ø mm.	Référence
0,7	093013-07
0,8	093013-08
0,9	093013-09

Ø mm.	Référence
1,0	093013-10
1,1	093013-11
1,2	093013-12

Ø mm.	Référence
1,3	093013-13
1,4	093013-14
1,5	093013-15

Ø mm.	Référence
1,6	093013-16
1,8	093013-18

ACIER INOX



Tubes fendus en acier inox.

Boîte de 10 tubes.


Ø mm.	Référence
1,0	093026-10
1,1	093026-11

Ø mm.	Référence
1,2	093026-12
1,3	093026-13

Ø mm.	Référence
1,4	093026-14
1,5	093026-15

Ø mm.	Référence
1,8	093026-18

GOUPILLES de bracelets




ACIER INOX

Goupilles en acier inox avec tubes fendus

Assortiment de 60 goupilles et 60 tubes pour bracelets métal.
Tubes Ø 1,20 mm, goupilles Ø 0,90 mm.
Longueurs de 10 à 21 mm.

Réf. 093031-ASS

Disponibles en boîtes de 10 pièces : voir tableaux ci-dessous.



Ø 1,20 mm


Ø 0,90 mm

Longueur	Référence
10,0 mm	093031-10
11,0 mm	093031-11
12,0 mm	093031-12

Longueur	Référence
13,0 mm	093031-13
14,0 mm	093031-14
15,0 mm	093031-15

Longueur	Référence
16,0 mm	093031-16
17,0 mm	093031-17
18,0 mm	093031-18

Longueur	Référence
19,0 mm	093031-19
20,0 mm	093031-20
21,0 mm	093031-21



ACIER INOX


Goupilles en acier inox cannelées 1 côté

Assortiment de 120 et 90 goupilles pour bracelets métal.
Longueurs de 10 à 21 mm et de 6 à 22 mm.

Réf. 093027-AS2 - Ø 0,90 mm - de 10 à 21 - 120 pièces

Réf. 093034-AS2 - Ø 1,00 mm - de 6 à 22 - 90 pièces

Disponibles en boîtes de 100 pièces : voir tableaux ci-dessous.



Ø 0,90 mm

Ø 1,00 mm

Longueur	Référence
10,0 mm	093027-10
11,0 mm	093027-11
12,0 mm	093027-12
13,0 mm	093027-13
14,0 mm	093027-14
15,0 mm	093027-15
16,0 mm	093027-16

Longueur	Référence
17,0 mm	093027-17
18,0 mm	093027-18
19,0 mm	093027-19
20,0 mm	093027-20
21,0 mm	093027-21
22,0 mm	093027-22

Longueur	Référence
6,0 mm	093034-06
8,0 mm	093034-08
10,0 mm	093034-10
12,0 mm	093034-12
14,0 mm	093034-14
16,0 mm	093034-16

Longueur	Référence
17,0 mm	093034-17
18,0 mm	093034-18
19,0 mm	093034-19
20,0 mm	093034-20
21,0 mm	093034-21
22,0 mm	093034-22

GOUPILLES de bracelets



ACIER INOX

Goupilles cylindriques en acier inox
Assortiment de 180 goupilles, extrémités biseautées polies.
Longueurs de 4 à 24 mm.

Réf. 093038-ASS - Ø 0,80 mm

Réf. 093040-ASS - Ø 1,00 mm

Réf. 093041-ASS - Ø 1,10 mm

Disponibles en boîtes de 20 pièces : voir tableaux ci-après.



Ø 0,80 mm

Longueur	Référence	Longueur	Référence	Longueur	Référence	Longueur	Référence
12,0 mm	093038-12A	18,0 mm	093038-18A	21,0 mm	093038-21A	23,0 mm	093038-23A
16,0 mm	093038-16A	20,0 mm	093038-20A	22,0 mm	093038-22A		



Ø 0,90 mm

Longueur	Référence	Longueur	Référence	Longueur	Référence	Longueur	Référence
12,0 mm	093039-12	16,0 mm	093039-16	19,0 mm	093039-19	22,0 mm	093039-22
14,0 mm	093039-14	18,0 mm	093039-18	20,0 mm	093039-20	23,0 mm	093039-23



Ø 1,00 mm

Longueur	Référence	Longueur	Référence	Longueur	Référence
13,0 mm	093040-13	18,0 mm	093040-18	21,0 mm	093040-21
16,0 mm	093040-16	20,0 mm	093040-20		



Ø 1,10 mm

Longueur	Référence	Longueur	Référence	Longueur	Référence	Longueur	Référence
7,0 mm	093041-07	13,0 mm	093041-13	18,0 mm	093041-18	22,0 mm	093041-22
11,0 mm	093041-11	14,0 mm	093041-14	20,0 mm	093041-20	23,0 mm	093041-23
12,0 mm	093041-12	16,0 mm	093041-16	21,0 mm	093041-21	24,0 mm	093041-24



Ø 1,20 mm

Longueur	Référence	Longueur	Référence	Longueur	Référence
6,5 mm	093042-065	13,0 mm	093042-13	19,0 mm	093042-19
7,0 mm	093042-07	16,0 mm	093042-16	20,0 mm	093042-20
8,0 mm	093042-08	18,0 mm	093042-18	22,0 mm	093042-22