WITSCHI - Analyzer Q1
Nouvelle génération d'appareils pour montres à quartz, confort et ergonomie excellente. Il peut être connecté à un PC ou une imprimante. Livré avec un jeu de câbles avec pointes de touches / de contact et porte-mouvement à coulisse (no PER214).
Il permet :
- la mesure de la marche des montres à quartz et mécaniques,
- la mesure par intégration de la consommation des CI et totale,
- l'alimentation des mouvements à des tensions variables,
- la mesure de la résistance, la détection des courts-circuits et coupures,
- générateur d'impulsions avec fréquence, tension, largeur d'impulsion et taux de hachage programmable,
- le contrôle automatique des piles et test des buzzers.

Accessoires en option :
- Imprimante thermique Witschi avec mode graphique (202113-10)
- Récepteur GPS pour la calibration ou la synchronisation de la base de temps.
- Autoprint PC : logiciel de transfert des fichier textes et graphiques.

Écran mobile 1/4 VGA - 320 x 240 bleu / blanc (en couleurs en option).
Boîtier et écran en aluminium et en verre.
Dimensions : 290 x 180 (70 avec affichage rétracté) x 170 mm (l x h x p).

Réf. A0028280

WITSCHI - Analyzer TWIN
Appareil de mesure et de test combinant les fonctions d'appareils de mesure pour montres à quartz et d'appareils de mesure pour montres mécaniques.
C'est l'appareil de test idéal pour le SAV, le laboratoire et les points de vente horlogers.
Il permet :
- la mesure de la marche des montres à quartz et mécaniques,
- la mesure par intégration de la consommation des CI et totale,
- l'alimentation des mouvements à des tensions variables,
- la mesure de la résistance, la détection des courts-circuits et coupures,
- générateur d'impulsions avec fréquence, tension, largeur d'impulsion et taux de hachage programmable,
- le contrôle automatique des piles et test des buzzers.

Accessoires en option :
- Imprimante thermique Witschi avec mode graphique (202113-10)
- Récepteur GPS pour la calibration ou la synchronisation de la base de temps.
- Autoprint PC : logiciel de transfert des fichier textes et graphiques.

Écran mobile 1/4 VGA - 320 x 240.
Boîtier et écran en aluminium et en verre.
Dimensions : 290 x 180 x 170 mm (l x h x p).

Réf. A0038543

Porte-mouvement à coulisse
Pour fixer les mouvements lors des contrôles.
Très facile à tenir et à manipuler. Capacité : 36 mm

Réf. A0042849

Jeux de câbles et pointes de touche
Réf. A0007370 - A Jeu de 2 câbles avec pointes de contact
Réf. A0007372- B Jeu de 2 sondes de contact

Jeux de câbles avec pinces croco
Réf. A0007391 - C Jeu de 2 câbles avec pinces croco

witschi

WITSCHI - Imprimante thermique - Bluetooth
Une seule imprimante (avec mode graphique) pour tous vos appareils.

Version Bluetooth (sans câble) via dongle (en option) : plusieurs appareils peuvent imprimer sur cette imprimante > plusieurs canaux.

Compatible avec les appareils via dongle : Chronoscope X1 (G3) / S1 (G2), WATCH EXPERT (à partir de la 4e génération/2016), WisioScope S.
Portée max. : 10 m - Nombre d'appareils connectable max. : 10 appareils

Version de base (avec raccord RS232 fourni) pour un seul appareil > un seul canal.
Compatible avec les appareils : Analyzer Twin / Q1 / Q2, Newtech Handy II, Chronoscope S1 (G1) (G2) / X1 (G3) / M1, Watch Expert III / 4 (G4), Proofmaster S / M, Qualimaster.

Découpe automatique du papier.
Dimensions : 112,5 x 125 x 200 mm (l x h x p).

Réf. A0007379

CITIZEN

CITIZEN - Imprimante CBM 910
Petite imprimante matricielle (sans mode graphique) pour GREINER B800 - SIGMA SM 8810 / 8850 - WITSCHI ALC 2000.
Dimensions : 106 x 88 x 180 mm (l x h x p). Câble à commander en plus.

Réf. A0033889 - CBM 910
Réf. A0007318 - Câble RS 232 pour SIGMA 8810
Réf. A0007320 - Cable RS 232 pour SIGMA 8850

CITIZEN

CITIZEN - Imprimante CTS 280
Petite imprimante matricielle (sans mode graphique) pour WITSCHI New Tech Handy et ELMA Watch Master.
Câble fourni.
Dimensions : 106 x 116,5 x 170 mm (l x h x p).

Réf. A0007380 - CTS 280

Elma

Greiner vibrograf

GREINER VIBROGRAPH - Imprimantes thermiques
Petite imprimante thermique (avec mode graphique)
Câble fourni. Dimensions : 85 x 55 x 150 mm (l x h x p).
Avec bloc secteur

Pour appareils GREINER

Réf. A0038549 - MCP7830X - Poseidon LT 100 - Compact 900

witschi

Adaptateur réseau
Cet adaptateur est destiné aux appareils de l'ancienne génération.

Pour ELMA Watch Matic/Master, Elmaspheric, WITSCHI Watch-Expert, New Tech Handy, Analyzer Q1/Twin, Chronoscope S1/X1, Micromat C, Proofmaster, ALC2000, Profi Check et Profi Check Rate. 230V~50HZ 12VA, 9V~1,2A

Réf. A0007384

Adaptateur réseau
Cet adaptateur est destiné aux appareils de nouvelle génération.

Pour WITSCHI Watch Expert (G4), Chronoscope S1 (G2), Chronoscope X1 (G3).
100-240V~50-60HZ, 0.5A, 12V~1,5A.
Câble de raccordement secteur non fourni (réutiliser le câble fourni d'origine avec l'appareil).

Réf. A0007381



Rubans carbones - Rouleaux encreurs

	Marques	Conditionnement	Référence
B	Vibrograf B 300	1 pièce	**A0038610**
D	Greiner Miniprint	10 pièces	**A0038607**
A	Citizen IDP 3560 - 3570 - 3580 - 562	1 pièce	**A0007375**
C	Citizen CBM 910	1 pièce	**A0007376**

Rouleaux papier encreur - Action paper

Largeur / Ø ext. / noyau	Appareil	Conditionnement	Référence
36 / 75 / 12 mm	Vibrograf B200 - B300 - B500 - Record	1 pièce	**A0007395**
30 / 75 / 12 mm	Greiner - Elmastar - Wicomètre	1 pièce	**-**
30 / 80 / 12 mm	Greiner Quartz-Printer (= VS500)	1 pièce	**A0007396**

Rouleaux papier

Largeur / Ø ext. / noyau	Appareil	Conditionnement	Référence
30 / 80 / 12 mm	VS 500 - Greiner - Elmastar - Wicomètre 40A	1 pièce	**A0007408**
33,5 / 70 / 10 mm	-	1 pièce	**A0007409**
37 / 80 / 12 mm	B200 - MR600	1 pièce	**A0007410**
57 / 30 mm	ChronoProof PRO WITSCHI	1 pièce	**A0007418**
57 / 46 / 12 mm	Thermique bluetooth WITSCHI + (ancienne génération) CTS 280 / Thermique ELMA / MARTEL 7830	1 pièce	**A0007414**
57 / 50 / 12 mm	CBM 910	1 pièce	**A0007412**
60 / 50 / 12 mm	Thermique bluetooth WITSCHI	1 pièce	**A0007416**
70 / 70 / 12 mm	IDP 562	1 pièce	**A0007373**