

Ressorts de réveils

En sachet de 1 pièce. Attention : La lettre dans la référence indique que le ressort de réveil est : B = à boucle - C = à bride et T = à trou.
Autres dimensions sur simple demande.



C = bride normale
* = bride normale

T = bride à trou




B = bride à boucle
° = bride à boucle

hauteur mm	Ø mm*	épaisseur mm	longueur mm	Référence
1,80	16,0	0,200	550	617182-0C55
2,00	16,0	0,170	640	617201-7C64
2,00	25,0	0,220	550	617202-2B55
2,10	13,0	0,160	430	617211-6C43
2,20	14,0	0,160	450	617221-6C45
2,20	14,0	0,200	410	617222-0C41
2,30	16,0	0,180	540	617231-8C54
2,30	22,0	0,220	900	617232-2C90
2,40	15,0	0,170	500	617241-7C50
2,40	20,0	0,190	840	617241-9C84
2,50	13,0	0,140	480	617251-4C48
2,50	16,0	0,230	580	617252-3B58
2,50	17,0	0,150	730	617251-5C73
2,50	17,0	0,210	540	617252-1C54
2,50	30,0	0,230	430	617252-3B43
2,70	16,0	0,180	540	617271-8C54
2,70	17,0	0,180	630	617271-8C63
2,80	15,0	0,160	600	617281-6C60
2,80	17,5	0,200	600	617282-0C60
3,00	15,0	0,200	440	617302-0T44
3,00	16,0	0,220	560	617302-2C56
3,00	20,0	0,210	850	617302-1C85
3,00	30,0	0,150	450	617301-5B45
3,00	30,0	0,180	450	617301-8B45
3,00	30,0	0,200	480	617302-0T48
3,00	30,0	0,200	480	617302-0B48
3,00	30,0	0,220	500	617302-2B50
3,00	30,0	0,230	420	617302-3B42
3,00	30,0	0,250	520	617302-2B52
3,10	15,0	0,130	450	617311-3C45
3,20	14,0	0,140	480	617321-4C48
3,20	30,0	0,180	630	617321-8B63
3,20	30,0	0,280	730	617322-8B73
3,30	18,0	0,200	670	617332-0C67
3,40	18,0	0,230	540	617342-3C54
3,40	40,0	0,300	680	617343-0B68
3,50	19,0	0,230	570	617352-3C57

hauteur mm	Ø mm*	épaisseur mm	longueur mm	Référence
3,50	19,0	0,230	630	617352-3C63
3,50	20,0	0,250	700	617352-5T70
3,50	21,0	0,250	710	617352-5B71
3,50	28,0	0,270	670	617352-7B67
3,50	30,0	0,250	670	617352-5B67
3,50	30,0	0,300	640	617353-0B64
3,60	21,0	0,200	800	617362-0C80
3,60	21,0	0,260	650	617362-6C65
3,70	16,0	0,200	540	617372-0C54
3,80	19,0	0,200	730	617382-0C73
3,80	22,0	0,210	860	617382-1C86
4,00	16,0	0,160	360	617401-6C36
4,00	17,0	0,200	600	617402-0C60
4,00	17,0	0,210	430	617412-1C43
4,00	18,0	0,220	650	617402-2C65
4,00	19,0	0,190	790	617401-9C79
4,00	19,0	0,200	750	617402-0C75
4,00	19,0	0,250	440	617402-5C44
4,00	19,0	0,250	560	617402-5C56
4,00	20,0	0,210	780	617402-1C78
4,00	26,0	0,260	1100	617402-6110*
4,00	27,0	0,330	870	617403-3T87
4,00	40,0	0,170	410	617401-7B41
4,00	40,0	0,180	550	617401-8B55
4,00	40,0	0,250	600	617402-5B60
4,00	40,0	0,300	650	617403-0B65
4,00	40,0	0,300	720	617403-0B72
4,00	40,0	0,350	600	617403-0S60
4,10	12,0	0,140	380	617411-4C38
4,10	13,0	0,150	400	617411-5C40
4,10	17,0	0,210	540	617412-1S54
4,10	24,0	0,260	900	617412-6C90
4,10	20,0	0,260	640	617412-6C64
4,20	21,0	0,230	210	617422-3C75
4,20	40,0	0,260	700	617422-6B70
4,30	17,0	0,200	580	617432-0C58
4,40	14,0	0,160	360	617441-6C36

Ressorts de réveils

En sachet de 1 pièce. Attention : La lettre dans la référence indique que le ressort de réveil est : B = à boucle - C = à bride et T = à trou.
Autres dimensions sur simple demande.



C = bride normale



T = bride à trou



B = bride à boucle
° = bride à boucle

hauteur mm	Ø mm*	épaisseur mm	longueur mm	Référence
4,40	21,0	0,240	700	617442-4C70
4,50	20,0	0,220	600	617452-2C63
4,50	40,0	0,270	1050	617452-7105°
4,50	40,0	0,280	600	617452-8B60
4,50	40,0	0,280	700	617452-8B70
4,50	40,0	0,300	670	617453-0B67
4,60	21,0	0,260	700	617462-6C70
4,70	17,0	0,200	540	617472-0C54
5,00	50,0	0,370	1000	617503-7B100
5,00	40,0	0,200	410	617502-0B41
5,00	50,0	0,240	800	617502-4B80
5,00	50,0	0,250	600	617502-5B60
5,00	50,0	0,270	650	617502-7B65
5,00	50,0	0,350	0,350	617503-5B65
5,00	50,0	0,350	900	617503-5B90
5,00	60,0	0,320	1000	617503-2100°
5,30	15,0	0,160	560	617531-6C56
5,40	5,40	0,260	600	617542-6C60
5,50	21,0	0,260	720	617552-6C72
5,50	50,0	0,240	700	617552-4B70
5,50	60,0	0,270	1100	617552-7110°
5,60	21,0	21,0	780	617562-3C78
5,70	34,0	0,250	174	617572-5T17
5,90	21,0	0,240	650	617592-4C65
6,00	24,0	0,250	950	617602-5T95
6,00	50,0	0,210	950	617602-1B95
6,00	50,0	0,260	850	617602-6B85
6,00	50,0	0,300	800	617603-0B80
6,00	50,0	0,370	490	617603-7B49
6,00	55,0	0,350	900	617603-5B90
6,50	22,0	0,290	930	617652-9C93
6,50	50,0	0,250	700	617652-5S70
6,50	50,0	0,270	700	617652-7B70

hauteur mm	Ø mm*	épaisseur mm	longueur mm	Référence
6,50	50,0	0,280	750	617652-8B75
6,50	50,0	0,320	550	617653-2B55
6,70	60,0	0,300	1000	617673-0100
6,80	50,0	0,320	800	617683-2B80
6,80	50,0	0,320	800	617683-2T80
7,00	20,0	0,190	650	617701-9T65
7,00	50,0	0,220	700	617702-2B70
7,00	50,0	0,240	800	617702-4B80
7,00	60,0	0,270	1000	617702-7B10
7,00	60,0	0,300	1050	617703-0105°
7,00	60,0	0,350	1050	617753-5105°
7,00	60,0	0,450	1350	617704-5135°
7,00	80,0	0,300	650	617703-0B65
7,50	26,0	0,300	860	617753-0C86
7,50	60,0	0,210	1200	617752-1B11
7,50	60,0	0,270	1050	617752-7105°
7,50	60,0	0,280	1100	617752-8110°
7,50	60,0	0,300	1250	617753-0125°
7,50	60,0	0,320	1100	617753-2110°
7,50	60,0	0,360	1050	617753-6105°
7,50	60,0	0,370	1250	617753-7125°
7,50	60,0	0,380	1050	617753-8105°
7,50	60,0	0,400	1100	617754-0110°
7,50	60,0	0,450	1200	617754-5120°
7,50	60,0	0,500	1400	617755-0140°
8,00	60,0	0,400	1300	617804-0B13
8,00	60,0	0,500	1400	617805-0140°
8,50	50,0	0,230	640	617852-3B64
8,50	60,0	0,310	1350	617853-1135°
8,50	60,0	0,330	1100	617853-3110°
8,50	60,0	0,390	1350	617853-9135°
9,00	60,0	0,310	1100	617903-1110°

Autres accessoires : voir notre catalogue "Selva Horlogerie"

Ressorts de pendules

En sachet de 1 pièce.

Autres dimensions sur simple demande.



Bride à trou



hauteur mm	Ø mm*	épaisseur mm	longueur mm	Référence
3,00	7,5	0,130	150	617030-075
5,00	15,0	0,300	300	617050-150
8,00	22,0	0,220	850	617080-220
10,00	30,0	0,250	1400	617100-300
10,50	30,0	0,260	1400	617105-300
11,00	23,0	0,250	1000	617110-230
13,00	30,0	0,300	1250	617130-300
13,00	31,0	0,350	1100	617130-310
14,00	30,0	0,300	1200	617140-300
15,00	28,0	0,300	1250	617150-280
15,00	30,0	0,300	-	617150-300
15,00	40,0	0,420	1500	617150-400
16,00	24,0	0,250	1000	617160-240
16,00	30,0	0,280	-	617160-300
16,00	33,0	0,330	1300	617160-330
16,00	37,0	0,420	1100	617160-370
16,00	38,0	0,300	1700	617160-380
17,00	28,0	0,260	1250	617170-280
17,00	30,0	0,270	1150	617170-300
17,00	36,0	0,400	1350	617170-360
17,00	40,0	0,360	1800	617170-400
17,00	45,0	0,450	1650	617170-450
18,00	27,0	0,250	1180	617180-270
18,00	30,0	0,280	1320	617180-300
18,00	36,0	0,400	1450	617180-360
18,00	40,0	0,400	1500	617180-400
18,00	45,0	0,340	1800	617180-450
18,00	45,0	0,420	1700	617180-4500
19,00	30,0	0,280	1250	617190-300
19,00	34,0	0,280	1370	617190-340
19,00	40,0	0,450	1200	617190-400
20,00	45,0	0,400	1700	617190-450
20,00	29,0	0,280	1180	617200-290
20,00	30,0	0,280	1250	617200-300
20,00	32,0	0,300	1340	617200-320
20,00	34,0	0,350	1320	617200-340

hauteur mm	Ø mm*	épaisseur mm	longueur mm	Référence
20,00	38,0	0,450	1250	617200-380
20,00	40,0	0,400	1400	617200-400
20,00	45,0	0,450	1600	617200-450
20,00	50,0	0,450	1900	617200-500
20,00	54,0	0,420	2600	617200-540
20,00	60,0	0,450	2250	617200-600
20,00	65,0	0,450	3400	617200-650
21,00	38,0	0,380	1550	617210-380
21,00	40,0	0,300	1900	617210-400
21,00	45,0	0,400	2000	617210-450
21,00	65,0	0,450	3500	617210-650
22,00	28,0	0,280	1250	617220-280
22,00	30,0	0,300	1250	617220-300
22,00	35,0	0,280	1450	617220-350
22,00	38,0	0,330	1500	617220-380
22,00	40,0	0,400	1600	617220-400
22,00	45,0	0,400	1800	617220-450
22,00	50,0	0,500	1900	617220-500
22,00	54,0	0,500	2400	617220-540
22,00	60,0	0,450	2950	617220-600
23,00	34,0	0,350	1300	617230-340
23,00	37,0	0,400	1360	617230-370
23,00	47,0	0,400	1850	617230-470
24,00	40,0	0,400	1500	617240-400
24,00	46,0	0,480	1800	617240-460
24,00	48,0	0,480	1850	617240-480
24,00	50,0	0,450	2150	617240-500
25,00	29,0	0,280	1180	617250-290
25,00	36,0	0,320	1650	617250-360
25,00	45,0	0,450	1700	617250-450
25,00	62,0	0,500	2800	617250-620
26,00	62,0	0,500	2800	617260-620
27,00	45,0	0,480	1720	617270-450
30,00	45,0	0,380	2100	617300-450
31,00	54,0	0,320	2500	617310-540
36,00	36,0	0,320	-	617360-360

Autres accessoires : voir notre catalogue "Selva Horlogerie"