

# Ressorts de réveils

En sachet de 1 pièce. Attention : La lettre dans la référence indique que le ressort de réveil est : B = à boucle - C = à bride et T = à trou.  
Autres dimensions sur simple demande.



C = bride normale  
\* = bride normale

T = bride à trou

B = bride à boucle  
° = bride à boucle

hauteur mm	Ø mm*	épaisseur mm	longueur mm	Référence
1,80	16,0	0,200	550	A0020448
2,00	16,0	0,170	640	A0020480
2,00	25,0	0,220	550	A0020482
2,10	13,0	0,160	430	A0020493
2,20	14,0	0,160	450	A0020508
2,20	14,0	0,200	410	A0020509
2,30	16,0	0,180	540	A0020518
2,30	22,0	0,220	900	A0020521
2,40	15,0	0,170	500	A0020529
2,40	20,0	0,190	840	A0020530
2,50	13,0	0,140	480	A0020535
2,50	16,0	0,230	580	A0020543
2,50	17,0	0,150	730	A0020537
2,50	17,0	0,210	540	A0020539
2,50	30,0	0,230	430	A0020542
2,70	16,0	0,180	540	A0010442
2,70	17,0	0,180	630	A0020554
2,80	15,0	0,160	600	A0020556
2,80	17,5	0,200	600	A0020559
3,00	15,0	0,200	440	A0020571
3,00	16,0	0,220	560	A0020579
3,00	20,0	0,210	850	A0020574
3,00	30,0	0,150	450	A0020566
3,00	30,0	0,180	450	A0020567
3,00	30,0	0,200	480	A0020573
3,00	30,0	0,200	480	A0020569
3,00	30,0	0,220	500	A0020577
3,00	30,0	0,230	420	A0020580
3,00	30,0	0,250	520	A0020578
3,10	15,0	0,130	450	A0020587
3,20	14,0	0,140	480	A0020589
3,20	30,0	0,180	630	A0020590
3,20	30,0	0,280	730	A0020591
3,30	18,0	0,200	670	A0020592
3,40	18,0	0,230	540	A0020595
3,40	40,0	0,300	680	A0020599
3,50	19,0	0,230	570	A0020603

hauteur mm	Ø mm*	épaisseur mm	longueur mm	Référence
3,50	19,0	0,230	630	A0020604
3,50	20,0	0,250	700	A0020608
3,50	21,0	0,250	710	A0031727
3,50	28,0	0,270	670	A0020609
3,50	30,0	0,250	670	A0020606
3,50	30,0	0,300	640	A0020610
3,60	21,0	0,200	800	A0010612
3,60	21,0	0,260	650	A0020614
3,70	16,0	0,200	540	A0020615
3,80	19,0	0,200	730	A0020618
3,80	22,0	0,210	860	A0020620
4,00	16,0	0,160	360	A0020627
4,00	17,0	0,200	600	A0020635
4,00	17,0	0,210	430	A0020657
4,00	18,0	0,220	650	A0020640
4,00	19,0	0,190	790	A0020633
4,00	19,0	0,200	750	A0020636
4,00	19,0	0,250	440	A0020645
4,00	19,0	0,250	560	A0020646
4,00	20,0	0,210	780	A0020638
4,00	26,0	0,260	1100	A0020647*
4,00	27,0	0,330	870	A0031730
4,00	40,0	0,170	410	A0020629
4,00	40,0	0,180	550	A0020630
4,00	40,0	0,250	600	A0020644
4,00	40,0	0,300	650	A0020651
4,00	40,0	0,300	720	A0020652
4,00	40,0	0,350	600	A0020653
4,10	12,0	0,140	380	A0020655
4,10	13,0	0,150	400	A0020656
4,10	17,0	0,210	540	A0020658
4,10	24,0	0,260	900	A0020663
4,10	20,0	0,260	640	A0020662
4,20	21,0	0,230	21,0	A0020666
4,20	40,0	0,260	700	A0020668
4,30	17,0	0,200	580	A0020669
4,40	14,0	0,160	360	A0020672

## Ressorts de réveils

En sachet de 1 pièce. Attention : La lettre dans la référence indique que le ressort de réveil est : B = à boucle - C = à bride et T = à trou.  
Autres dimensions sur simple demande.



C = bride normale



T = bride à trou



B = bride à boucle  
° = bride à boucle

hauteur mm	Ø mm*	épaisseur mm	longueur mm	Référence
4,40	21,0	0,240	700	A0020674
4,50	20,0	0,220	600	A0020677
4,50	40,0	0,270	1050	A0020679°
4,50	40,0	0,280	600	A0020680
4,50	40,0	0,280	700	A0020681
4,50	40,0	0,300	670	A0020682
4,60	21,0	0,260	700	A0020685
4,70	17,0	0,200	540	A0020687
5,00	50,0	0,370	1000	A0020707
5,00	40,0	0,200	410	A0020689
5,00	50,0	0,240	800	A0020695
5,00	50,0	0,250	600	A0030697
5,00	50,0	0,270	650	A0020701
5,00	50,0	0,350	0,350	A00200706
5,00	50,0	0,350	900	A0031738
5,00	60,0	0,320	1000	A0020704°
5,30	15,0	0,160	560	A0020711
5,40	5,40	0,260	600	A0020713
5,50	21,0	0,260	720	A0020716
5,50	50,0	0,240	700	A0020715
5,50	60,0	0,270	1100	A0020718°
5,60	21,0	21,0	780	A0020720
5,70	34,0	0,250	174	A0020721
5,90	21,0	0,240	650	A0020724
6,00	24,0	0,250	950	A0020727
6,00	50,0	0,210	950	A0020725
6,00	50,0	0,260	850	A0020728
6,00	50,0	0,300	800	A0020730
6,00	50,0	0,370	490	A0020733
6,00	55,0	0,350	900	A0020732
6,50	22,0	0,290	930	A0020740
6,50	50,0	0,250	700	A0020736
6,50	50,0	0,270	700	A0031743

hauteur mm	Ø mm*	épaisseur mm	longueur mm	Référence
6,50	50,0	0,280	750	A0020739
6,50	50,0	0,320	550	A0020741
6,70	60,0	0,300	1000	A0020743
6,80	50,0	0,320	800	A0020744
6,80	50,0	0,320	800	A0020745
7,00	20,0	0,190	650	A0020746
7,00	50,0	0,220	700	A0020748
7,00	50,0	0,240	800	A0020751
7,00	60,0	0,270	1000	A0020755
7,00	60,0	0,300	1050	A0020758°
7,00	60,0	0,350	1050	A0020777°
7,00	60,0	0,450	1350	A0020761°
7,00	80,0	0,300	650	A0020759
7,50	26,0	0,300	860	A0020775
7,50	60,0	0,210	1200	A0020764
-	-	-	-	-
7,50	60,0	0,280	1100	A0020772°
7,50	60,0	0,300	1250	A0020773°
7,50	60,0	0,320	1100	A0020776°
7,50	60,0	0,360	1050	A0020778°
7,50	60,0	0,370	1250	A0020780°
7,50	60,0	0,380	1050	A0020781°
7,50	60,0	0,400	1100	A0020782°
7,50	60,0	0,450	1200	A0020783°
7,50	60,0	0,500	1400	A0020786°
8,00	60,0	0,400	1300	A0031744
8,00	60,0	0,500	1400	A0020793°
8,50	50,0	0,230	640	A0020798
8,50	60,0	0,310	1350	A0020802°
8,50	60,0	0,330	1100	A0020803°
8,50	60,0	0,390	1350	A0020805°
9,00	60,0	0,310	1100	A0020814°

Autres accessoires : voir notre catalogue  
"Selva Horlogerie"

## Ressorts de pendules

En sachet de 1 pièce.

Autres dimensions sur simple demande.



Bride à trou



hauteur mm	Ø mm*	épaisseur mm	longueur mm	Référence
3,00	7,5	0,130	150	A0029565
5,00	15,0	0,300	300	A0019576
8,00	22,0	0,220	850	A0019610
10,00	30,0	0,250	1400	A0019673
10,50	30,0	0,260	1400	A0019679
11,00	23,0	0,250	1000	A0020071
13,00	30,0	0,300	1250	A0020248
13,00	31,0	0,350	1100	A0020249
14,00	30,0	0,300	1200	A0020357
15,00	28,0	0,300	1250	A0010395
15,00	30,0	0,300	-	A0020397
15,00	40,0	0,420	1500	A0020404
16,00	24,0	0,250	1000	A0020417
16,00	30,0	0,280	-	A0020418
16,00	33,0	0,330	1300	A0020421
16,00	37,0	0,420	1100	A0020424
16,00	38,0	0,300	1700	A0020425
17,00	28,0	0,260	1250	A0020430
17,00	30,0	0,270	1150	A0020431
17,00	36,0	0,400	1350	A0020433
17,00	40,0	0,360	1800	A0020434
17,00	45,0	0,450	1650	A0020435
18,00	27,0	0,250	1180	A0020436
18,00	30,0	0,280	1320	A0020437
18,00	36,0	0,400	1450	A0020439
18,00	40,0	0,400	1500	A0020440
18,00	45,0	0,340	1800	A0020442
18,00	45,0	0,420	1700	A0020444
19,00	30,0	0,280	1250	A0020449
19,00	34,0	0,280	1370	A0020452
19,00	40,0	0,450	1200	A0020453
19,00	45,0	0,400	1700	A0020454
20,00	29,0	0,280	1180	A0020460
20,00	30,0	0,280	1250	A0020461
20,00	32,0	0,300	1340	A0020463
20,00	34,0	0,350	1320	A0020464

hauteur mm	Ø mm*	épaisseur mm	longueur mm	Référence
20,00	38,0	0,450	1250	A0020466
20,00	40,0	0,400	1400	A0020467
20,00	45,0	0,450	1600	A0020468
20,00	50,0	0,450	1900	A0020474
20,00	54,0	0,420	2600	A0020475
20,00	60,0	0,450	2250	A0020477
20,00	65,0	0,450	3400	A0020478
21,00	38,0	0,380	1550	A0020485
21,00	40,0	0,300	1900	A0020487
21,00	45,0	0,400	2000	A0020490
21,00	65,0	0,450	3500	A0020492
22,00	28,0	0,280	1250	617220-280
22,00	30,0	0,300	1250	A0020495
22,00	35,0	0,280	1450	A0020497
22,00	38,0	0,330	1500	A0020499
22,00	40,0	0,400	1600	A0020501
22,00	45,0	0,400	1800	A0020502
22,00	50,0	0,500	1900	A0020503
22,00	54,0	0,500	2400	A0020504
22,00	60,0	0,450	2950	A0020506
23,00	34,0	0,350	1300	A0020514
23,00	37,0	0,400	1360	A0020516
23,00	47,0	0,400	1850	A0020517
24,00	40,0	0,400	1500	A0020524
24,00	46,0	0,480	1800	A0020525
24,00	48,0	0,480	1850	A0020526
24,00	50,0	0,450	2150	A0020527
25,00	29,0	0,280	1180	A0020531
25,00	36,0	0,320	1650	A0020532
25,00	45,0	0,450	1700	A0020533
25,00	62,0	0,500	2800	A0031716
26,00	62,0	0,500	2800	A0020547
27,00	45,0	0,480	1720	A0020550
30,00	45,0	0,380	2100	A0020563
31,00	54,0	0,320	2500	A0020584
36,00	36,0	0,320	-	A0020611

Autres accessoires : voir notre catalogue "Selva Horlogerie"